Sary Kiriak


Vass7R02s321-325



Collection Vassal-Montpellier


Mtp1031

Aary kiriak le 7 R2 s 321. 325





domindomindomindominal



domindentedentedented

NOM sary kiriak bl EMPLACEMENT 7 Ry 2 s321-325

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb				oraiso mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	2	8.3	13,3. 13,3. 13,3. 13,3.	0	2,8	245	27,5	31,5	7,8	M.8 +3	21,8	4.9
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: luge Vig										gueur	: £	

ANNEE /990 NOM Sary kiriak EMPLACEMENT 7 R23-321.325

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité	
1	2	26.2	1.3.	0									
3 )					0					9			
5	4	26.2	1,3.	0					<b>.</b> 6.				
		Det le	1.390	(-8)									
Por	urritu:	re:		Mill.	0	Port :	Lev	iqe	Vigueur: 2,5				

A	NEE /	991						7176 11							
NOM Jary kurak EMPLACEMENT 7 Rg 2 s 321. 325															
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Ferti- Lité	Flo début	fin	Véraison début mi/v fin			Maturité					
1	3	13.3	183×	1	2/	29,5	1.6	24.6	6.8	13,8	19.8	10.9			
3	4	13.3	18.3×	0	Grappe	: G	+1 M - P		: 18	+5 Compa	cité	+4 : L - M-(2)			
5	AC AC	Pour: O Mill: A  Baie: TG - G - G - P Dim: 18x17													
The state of the s		Dled	8.3.91		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré  Saveur: S m - ar - fox - herb										
		0			Pépins : avec - apyrène  Port : Vigueur : 2										
The second secon		0			Port :	hug	- ap		igueur	: 2					

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Sary kitiak 7 R 2 s. 321-325 (s.5)

#### (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 101 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

# Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calus 88

N° d'ordre : Désignation : Sary Kitiak 7. R2 0. 321-325 (0.321)

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265).

#### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Sary Kitiak 7R2s-321-325 (0.5)

Désignation : Emplacement :

N° d'ordre :

# FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(2) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmente Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 1/68 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

Calvo 88

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Sary kitiak 7R20-321-3250-5

#### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 18 x17 ). De couleur blanc 87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 1/25 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 100 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 1/34) A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrene.

Calvo88

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

Sary Kitisk + R 2 s - 321-325 o. 1

### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
 massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : .....42... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2)
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Celvo 88

```
N° d'ordre:
Désignation: Sary kiriak
Emplacement: 4 R2 1 321.325
Angle des nervures
```

```
: 1 - (2) - (3)
                                  : 4 - 5 - 6
Sexe
                                  : 7-8-9
L_1/L_2
                                  : (10) - (11)
L2/L
                                  : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                              : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                             : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire
                          : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
                                  : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
                          : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                  : 40 - 41 : 42 - 43 - 43
Dents : forme
Dents (angle)
                                  : 45 - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90